
ÖFEN




Vorvulkanisationseinheit - mod. NIRV-101



Die **Vorvulkanisiereinheit – mod NIRV – 101** hat 6 Abschnitte. Jeder Abschnitt ist mit zwei Infrarotlampen ausgestattet, wobei jede Lampe eine ungefähre Reichweite hat. Länge von 960 mm. Die Temperatur jeder Zone kann separat über das PLC-System eingestellt werden.

- Max. Oberflächentemperatur von NIR-Heizungen: 1,880°C
- Elektrischer Energiebedarf: ca. 34 kW
- Die NIR-Zonen werden mit einem speziell entwickelten Wasserkühlsystem gekühlt, so dass keine separate Kühlung erforderlich ist.
- Max. Verbrauch pro Minute: ca. 15 l/min 60 psi
- Eingangstemperatur des Wassers: max. 37°C
- Die Temperatur der NIR-Einheit ist prozentual (0-100%) über das SPS-System für jeden Abschnitt separat einstellbar.
- Die Arbeitshöhe kann zwischen 1.000 und 1.200 mm eingestellt werden.
- Gesamtlänge der Einheit: 700 -1.000 mm.



TECHNISCHE DATEN

Profilabmessungen	ca. 70x70 mm
Stromversorgung	400V±10% / 50Hz / dreiphasig
Druckluft	6 Bar
Kühlung	mit Wasser
Temperatur	37°C
Druck	60 psi

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it