


BESCHICHTUNG LINE



Pulververteilereinheit - mod. TDP/M



Die **Pulververteilereinheit mod. TDP/M** besteht aus einem Pulverbehälter mit einem invertergesteuerten Dosierzylinder mit einstellbarer Geschwindigkeit am Boden.




Zur Einstellung des Pulverausstoßes wird eine dem Zylinder gegenüberliegende Rakel verwendet. Gegenüber dem Zylinder ist eine rotierende Bürste angebracht, die das Pulver abnimmt und auf dem darunter liegenden Gewebe verteilt. Die Bürstendrehzahl ist variabel und wird durch den Wechselrichter gesteuert. Das Gerät kann durch Plexiglasscheiben inspiziert werden.

Hauptbedienfeld.

Optionen:



- **Elektrostatische Dispersionseinheit mod. GDE** besteht aus einer isolierten Struktur für das elektrostatische Feld und einem elektrostatischen Generator mit einstellbarer Spannung von 0 bis 50 kV, der zur Verbesserung der Gleichmäßigkeit der Pulververteilung dient
- **Ansaugsystem mod. BB1** besteht aus einem Ansaugflügel, der am Ausgang eines Pulververteilers angebracht ist. Eine Vorrichtung zur vertikalen Einstellung ist vorgesehen. Die Schaufel ist mit einem Ventilator verbunden, der mit Filterschläuchen und einem Auffangbeutel für das zurückgewonnene Pulver ausgestattet ist.



TECHNISCHE DATEN

Nutzbare Breite	noch zu definieren
Stromversorgung	400 V/50 Hz/dreiphasig
Installierte Leistung	5 kW

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001



SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION



AIGLE