PROFILBEFLOCKUNGSANLAGE



Klebstoffauftragskabine - mod. ADP6




Die Klebstoffauftrag Kabinenmod. ADP6 ist komplett aus rostfreiem Stahl gefertigt und mit funkenfreien Absaugern für Klebstoffdämpfe ausgestattet.

Die Kabine ist so ausgestattet, dass der Leim mit Hilfe von Verteilerbürsten auf die Profile aufgetragen werden kann, die leicht ausgetauscht und je nach Produktionsbedarf ausgerichtet werden können. Um Vibrationen zu vermeiden, ist jede Bürste auf einer eigenen, unabhängigen Struktur montiert.



Eine sehr präzise peristaltische Pumpe trägt den Klebstoff auf die Bürsten auf. Die Kabine ist mit Inspektionsklappen an der Rückseite ausgestattet, um Reinigung, Wartung und Filterwechsel zu erleichtern. Eine Innenbeleuchtung ist ebenfalls vorhanden.

Im Inneren des Geräts befinden sich verstellbare Rollen und Stützen, die für die Montage spezifischer Profilführungen geeignet sind.



TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Klebstofftanks

Anzahl der Bürsten

Leistung der peristaltischen Pumpe

(einstellbar)

1300÷1400 ml/min.

Luftansaugung

4000 m³/h

Stromversorgung

400 V/50

Hz/dreiphasia

Installierte Leistung

3 kW







