
НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ



Роторный грохот для нанесения покрытий - мод. BS1/T






Сайт **Роторный грохот для нанесения покрытия мод. BS1/T** используется для нанесения покрытий и печати на ткани (с помощью пигментов, смол и клеев), а также для нанесения рисунка на флок.

Основными характеристиками машины являются:

- Пневматический подъем роторного экрана
- Съемная трубка для подачи пасты с ракельным ножом
- Устройство ручного натяжения экрана
- Микрометрическая регулировка лезвия внутри ротационного экрана
- Поворотный экран (не входит в комплект поставки)
- Конвейерная лента приводится в движение двигателем переменного тока, оснащенным инвертором
- Система непрерывной очистки ремня
- Возможность синхронной установки двух печатающих головок



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Полезная ширина	подлежит определению
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	1,5 кВт
Сжатый воздух	7±1 Кг/см²

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it