НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ



Роторный грохот для нанесения покрытий - мод. BS1

Сайт **Роторный грохот для нанесения покрытия мод. BS1** используется для нанесения покрытий и печати на ткани (с помощью пигментов, смол и клеев), а также для нанесения рисунка на флок.

Основными особенностями машины являются:

- Пневматический подъем роторного экрана
- Съемная внутренняя трубка подачи пасты
- Устройство ручного натяжения экрана
- Микрометрическая регулировка лезвия внутри ротационного экрана
- Поворотный экран (не входит в комплект поставки)
- Цилиндр с резиновым покрытием приводится в движение инверторным двигателем переменного тока
- Система непрерывной очистки цилиндров НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ
- Валик для расширения ткани
- Датчик уровня пасты внутри вращающегося экрана.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Полезная ширина	должна быть определена
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	1,5 кВт
Сжатый воздух	7±1 Кг/см²

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it